



# ZUBEHÖR FÜR IHRE LANDMASCHINE

ORIGINAL-  
NACHRÜSTSÄTZE  
VON CASE IH


**GENUINEPARTS**  
HIGH PERFORMANCE

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

# RÜSTEN SIE IHREN AXIAL-FLOW® FÜR DIE NÄCHSTE SAISON!

## LED-ARBEITSSCHEINWERFER

Dieser Bausatz enthält LED-Punktscheinwerfer und LED-Weitwinkelscheinwerfer, die sich am Spiegelhalter bzw. an den Spiegeln befestigen lassen. Beide Scheinwerfer sind justierbar, so dass der Bediener das gewünschte Lichtmuster passgenau einstellen kann. Die Scheinwerfer werden für beide Kabinenseiten bereitgestellt und über einen Kippschalter im Dachhimmel bedient.



Art.-Nr. 51407099 – Axial-Flow®-Baureihe 140 & 240



## STEINFANGMULDE

Dieser Umrüstsatz bietet sich an, wenn das Standard-Vorsatzgerät gegen ein Vorsatzgerät mit Steinfangmulde ausgetauscht werden soll. Der Umrüstsatz enthält folgende Elemente: Schlegel, Boden, Tür, Sammelbehälter, Getriebe, Lager, Hardware & Anleitungen.

Art.-Nr. 47762766 – Axial-Flow®-Baureihe 240



## „CRUISE CUT“ - LASER-FAHRLLEITSYSTEM

Der Bausatz für das Laser-Fahrleitsystem Cruise Cut umfasst einen Sensor, der auf dem Kabinendach montiert wird und den Mähdrescher automatisch entlang der Bestandskante führt. Der Lasersensor erkennt die Getreidekante, indem er die Höhe zwischen nicht aberntetem Getreide und Stoppeln vergleicht. Der Bediener kann aus dem Fahrerhaus aus einstellen, ob der Sensor die Bestandskante links oder rechts von der Maschine erkennen soll.

### FÜR AGR-MÄHDRESCHER:


Art.-Nr. 47918369 – Axial-Flow®-Baureihe 140

Art.-Nr. 84582356 – Axial-Flow®-Baureihe 240

### Zusätzliches AGR-Kit zur Installation auf Nicht-AGR-Maschinen:

Art.-Nr. 47887199 – Axial-Flow®-Baureihe 140

Art.-Nr. 47708386 – Axial-Flow®-Baureihe 240





### STATIONÄRES SIEBREINIGUNGSSET

Mit diesem Element halten Sie das rotierende  
Staubsieb frei von Blättern und Schmutz.

- Art.-Nr. 47835567 – Axial-Flow®-Baureihe 9240 & 9250
- Art.-Nr. 47883562 – Axial-Flow®-Baureihe 7240 & 8240  
(nach 2015) und 7250 & 8250  
(2019–2020)
- Art.-Nr. 47839105 – Axial-Flow®-Baureihe 7240 & 8240  
(vor 2015)



### BORDDRUCKER

Mithilfe des Borddruckers lassen sich alle  
Untermenü-Daten im Fahrerhaus ausdrucken.

- Art.-Nr. 47459801 – Axial-Flow®-Baureihe 140 & 240  
(vor 2017)
- Art.-Nr. 48089406 – Axial-Flow®-Baureihe 140 & 240  
(nach 2017) und -Baureihe 150 & 250



### VERSTELLBARER AUSLASS AM ABTANKROHR

Mit diesem Aufsatz lässt sich das Abtankrohr im  
Vergleich zur Standardausführung um 0,9 m  
verlängern.

Um sicherzustellen, dass das Abtankrohr zur  
Entleerung nach vorn vertikal steht, wird es in einem  
Winkel von 13,5 Grad im Transportgestell gesichert.

- Art.-Nr. 51409475 – Axial-Flow®-Baureihe 140

# WÄHRESCHER

# RÜSTEN SIE IHREN RUNDBALLENPRESSE FÜR DIE NÄCHSTE SAISON!



## BEDIENTERMINAL MIT FARBDISPLAY AFS PRO 700 & TRAKTORVERKABELUNG

Auf diesem Farb-Touchscreen-Display lassen sich Boden- und Ertragsdaten anzeigen.

Art.-Nr. 48158098 –  
RB545 Single & RB545 Silage Pack



## BALLENWENDER

Nach Abschluss der Ballenwicklung dreht diese Vorrichtung den Ballen um 90 Grad nach links auf die Stirnseite, um die Öffnung zu schützen.

Art.-Nr. 47762312 – RB 545 Silage Pack  
(für Reifen des Typs 560/45-R22.5 & 500/55-R20)

Art.-Nr. 47476937 – RB 544 Silage Pack HD  
(für Reifen des Typs WH560/45-R22.5)

Art.-Nr. 47561047 – RB 544 Silage Pack HD  
(nicht für Reifen des Typs WH560/45-R22.5)



# RUNDBALLENPRESSE



## KAMERA

Dieser Nachrüstsatz enthält eine Kamera und einen Überwachungsmonitor (separat vom Ballenmonitor), mit dem sich das Wickeln und Auswerfen der Ballen überwachen lässt.

Art.-Nr. 47456637 – RB 545 Silage Pack  
Art.-Nr. 47416751 – RB 544 Silage Pack HD



## BALLENAUSWERFER

Mit dem Ballenauswerfer wird der Ballen weit genug aus der Ballenkammer gerollt, dass die Heckklappe geschlossen werden kann, ohne dass der Traktor nach vorne fahren muss. Dies bedeutet, dass die Ballenpresse während der Netzbindung nicht zurückversetzt werden muss.

Art.-Nr. 47934631 – RB 545



## BALLENFALLSCHUTZ

Dieser Nachrüstsatz enthält ein Gummituch zur schonenden Ballenablage.

Art.-Nr. 47934635 – RB545 Silage Pack & Silage Pack HD  
(für Reifen des Typs 560/45-R22.5 & 500/55 R20)




# RÜSTEN SIE IHREN QUADERBALLENPRESSE FÜR DIE NÄCHSTE SAISON!

## DURCHSATZSTEUERUNG

Die Traktorsteuerung bedient sich der ISOBUS-Kommunikationstechnologie (Klasse 3), um Geschwindigkeitsbefehle an die Traktoren zu senden, mit denen sich die vom Bediener gewünschte konstante Leistung bei der Lade- oder Schneidsteuerung sicherstellen lässt.

Art.-Nr. 47681506 – Baureihe LB3 XL & LB4 XL  
ISOBUS-Entsperrcode



## KAMERA

Dieser Nachrüstset enthält eine Kamera und einen Überwachungsmonitor (separat vom Ballenmonitor), mit dem sich das Wickeln und Auswerfen der Ballen überwachen lässt.

Art.-Nr. 47456637 – Baureihe LB3 XL & LB4 XL  
(nach 2018)

Art.-Nr. 47416751 – Baureihe LB3 XL & LB4 XL  
(vor 2018)

## FEUCHTIGKEITSENSOR-SATZ

Mit diesem Nachrüstset lässt sich der Feuchtegehalt der Ballen bestimmen. Der Bediener kann über den Monitor einsehen, ob der Feuchtegehalt hoch oder niedrig ist.

Art.-Nr. 412025083 – Baureihe LB3 XL & LB4 XL





## PNEUMATISCHES KNOTERGERBLÄSE

Diese zusätzliche Knotergerbläseeinheit arbeitet mit Druckluft und sorgt in Kombination mit standardmäßig verbauten elektrischen Gebläsesystemen für eine intensive Reinigung. Dieser Nachrüstsatz kann nur für Traktoren mit pneumatischer Bremse ausgestattet werden. Das Gebläse kann so eingestellt werden, dass der Luftstrom über oder unter den Knotern erfolgt.

Art.-Nr. 47361569 – Baureihe LB3 XL & LB4 XL



## BALLENWAAGE

Das Gewicht der Ballen wird mit hoher Genauigkeit ( $\pm 2\%$ ) und direkt auf der Maschine erfasst, ohne dass der Pressvorgang verlangsamt oder angehalten werden muss. Die Ballen werden getrennt voneinander gewogen; das Gewicht der Ballenschnüre wird nicht berücksichtigt. Die Ballenwaage ist für verschiedene Ballenabmessungen, Anbaukulturen und Erntebedingungen ausgelegt. Das Arbeiten auf Hängen oder Maschinenbewegungen haben keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit.

Art.-Nr. 48043464 – Baureihe LB3 XL  
Art.-Nr. 47976967 – Baureihe LB4 XL

## HANDREINIGUNGSGERÄT & WASSERBEHÄLTER

Großer Aufbewahrungskasten und Wasserbehälter zum Händewaschen.

Art.-Nr. 47964850 – Baureihe LB4 XL

# RÜSTEN SIE IHREN TRAKTOR FÜR DIE NÄCHSTE SAISON!

## **SPIEGEL**

(WEITWINKELSPIEGEL, NAHBEREICHSSPIEGEL, AUTOMATISCH VERSTELLBARER ANHÄNGERSPIEGEL, USW.)

Spiegel erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit auf beiden Seiten, am Heck der Maschine, im Straßenverkehr und im Betrieb.



## **ELEKTROHYDRAULISCHES STEUVENTIL**

Mit der zusätzlichen elektrohydraulischen Steuerung können Sie die Leistung und Effizienz der Maschine verbessern.

## **ELEKTROHYDRAULISCHES-ZWISCHENACHS-STEUERGERÄT & ELEKTRONISCHER JOYSTICK**

Ein ergonomischer Joystick mit Fernsteuerungs- und Slow-Funktion (für eine noch präzisere Steuerung) befinden sich in bequemer Reichweite des Bedieners. Die Funktionen des Joysticks sind eingepreßt.

## **ANHÄNGERKUPPLUNG K80-KUGELKUPPLUNG**

Dank des kurzen Abstands zwischen Traktor und Anhänger erhöht die Zug-Kugelkupplung den Fahrkomfort. Durch den verbesserten Schwenkwinkel sinkt der Verschleiß.






### **ARBEITSSCHEINWERFER (LEDS + RUNDUMLEUCHTEN)**

Arbeitsscheinwerfer auf der C-Säule und Arbeitsleuchten für die Unterseite erhöhen die Sicherheit und Sichtbarkeit. Die Rundumleuchten warnen andere Verkehrsteilnehmer vor dem langsam fahrenden Fahrzeug.



### **UMKEHRLÜFTER**

Der Umkehrlüfter sorgt für eine schnelle und effiziente Reinigung des Motorkühlers. Er empfiehlt sich bei besonders staubigen Arbeitsbedingungen.



### **FRONTGEWICHT**

Das Frontgewicht erhöht die Bodenhaftung und verhindert das Durchdrehen der Räder. Dadurch liegt der Schwerpunkt niedriger und die Traktorstabilität wird verbessert.

### **FRONTZAPFWELLE**

Die Frontzapfwelle ist eine sichere mechanische Antriebsquelle für die Fahrzeugfront.



# TRAKTOR

# RÜSTEN SIE IHREN ARBEITSPLATZ FÜR DIE NÄCHSTE SAISON!

Ihr Sitz hat eine kürzere Lebensdauer als Ihre Maschine. Sorgen Sie dafür, dass der Sitz bei Bedarf ausgetauscht wird, um Rückenbeschwerden und anderen Problemen (Sehstörungen, Bandscheibenvorfälle, verminderte Aufmerksamkeit) vorzubeugen.

## ENTDECKEN SIE UNSER PREMIUM-ANGEBOT AN SITZEN!

Die Produkte bestehen aus verschleißfestem Leder oder Textil. Dank der Luftfederung wird der Bediener vor extremen Stößen geschützt.

Die Sitzklimatisierung sorgt für trockene und ganzjährig bessere Arbeitsbedingungen. Dank der Schwenkfunktion lässt sich der Heckbereich besser einsehen.

### STANDARDMODELLE

Wir verfügen außerdem über ein erschwingliches Portfolio an mechanisch und luftgefederten Sitzen. Über variable Einstellmöglichkeiten lässt sich der höhenverstellbare Sitz an die Größe und das Gewicht des Bedieners anpassen. Auch die zusätzliche Lendenstütze garantiert einen hohen Sitzkomfort.



### AIRCO-SITZBEZUG SIMILEO-SITZBEZUG

Zum Schutz Ihres Sitzes empfehlen wir einen Original-Sitzbezug von Case IH.

Er ist wahlweise in Textil oder Kunstleder erhältlich!



**WEITERE  
INFORMATIONEN  
ERHALTEN SIE BEI  
IHREM HÄNDLER.**

### CASE IH-FUSSMATTE

Mit unserer Fußmatte aus Gummi oder Velours schützen Sie den Boden im Fahrerhaus.



# ZUBEHÖR

**BEHALTEN SIE  
ALLES IM BLICK!**



### **TOUCHSCREEN-BEDIENTERMINAL AFS PRO 700**

Über die intuitive Menüführung des 25 cm breiten Touchscreens lässt sich das Spurführungssystem kinderleicht einstellen. Der AFS PRO 700 ist 100% ISOBUS-kompatibel und dient zur Kartenerstellung, zur Steuerung und Einrichtung des Fahrzeugs, zur Datenaufzeichnung und zur Leistungsüberwachung.

Der AFS Pro 700 lässt sich mit der bewährten Accuguide-Technologie und ab sofort auch mit dem automatischen Lenksystem EZ-PILOT PRO/ACCUGUIDE MOTOR DRIVE kombinieren.



**WEITERE INFORMATIONEN  
ERHALTEN SIE BEI IHREM HÄNDLER.**

**SERVICETEAM**  
WE'LL KEEP YOU FARMING

**CASE II**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE