

RE/MAX TERRA

MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020

RE/MAX TERRA
MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020

ABRANGÊNCIA / CONSIDERAÇÕES GERAIS / CONCEITUAÇÃO	.3
ESPECIFICAÇÕES FORMAIS	.6
FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS	.11
ESPECIFICAÇÕES CROMÁTICAS	.12
USO DE FOTOGRAFIAS	.52

RE/MAX TERRA

MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020

ABRANGÊNCIA /
CONSIDERAÇÕES GERAIS /
CONCEITUAÇÃO

HENRIQUE FINAGEIV
CASSIANO POLES
LUCIANO PESSOA

O presente **MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA RE/MAX TERRA 2020** é um conjunto de diretrizes visuais e conceituais de aplicação da marca e da identidade visual RE/MAX TERRA. Foi elaborado dentro dos padrões estabelecidos pelo projeto de identidade da RE/MAX internacional, tendo como objetivo construir uma identidade e um padrão de soluções visuais próprio da RE/MAX TERRA, como parte integrante do grupo RE/MAX e diante do mercado como um todo.

RE/MAX TERRA
MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020

Sendo este um Manual de Aplicação voltado apenas à identidade RE/MAX TERRA, mas ainda perfeitamente de acordo com a identidade RE/MAX mais ampla, permanecem válidas, portanto, todas as especificações do Manual da Marca RE/MAX internacional, por exemplo quanto à utilização da marca, distancimentos, tipologias, fundos especiais, famílias tipográficas e assim por diante. Quaisquer dúvidas na utilização da marca RE/MAX TERRA devem ser encaminhadas ao setor de comunicação.

RE/MAX TERRA MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020



RE/MAX®

MARCA RE/MAX INTERNACIONAL

Partindo dos padrões estabelecidos pela marca internacional, desenvolvemos uma identidade capaz de caracterizar a personalidade única da RE/MAX TERRA. Para isso, foram sugeridos inicialmente alguns conceitos como Natureza, Equilíbrio, Transparência, Confiabilidade, entre outros, que procuramos considerar como motivos iniciais, geradores de escolhas semânticas e estéticas. Da marca e da identidade internacional RE/MAX, surge então a marca RE/MAX TERRA.


ESPECIFICAÇÕES FORMAIS

ESPAÇAMENTO
HORIZONTAL
= 0,5 ALTURA DA
LETRA X



RE/MAX TERRA

AUMENTAMOS LIGEIRAMENTE A DISTÂNCIA ENTRE AS PALAVRAS **RE/MAX** E **TERRA** (A DISTÂNCIA MÍNIMA SERIA A LARGURA DA PERNA DA LETRA 'M'), UTILIZANDO MEIA ALTURA DA LETRA 'X', A FIM DE MELHORAR A LEGIBILIDADE DAS DUAS PALAVRAS.



RE/MAX
TERRA

ESPAÇAMENTO
VERTICAL =
1,5 LARGURA DA
PERNA DA LETRA M

DO MESMO MODO, AUMENTAMOS TAMBÉM A DISTÂNCIA ENTRE AS PALAVRAS **RE/MAX** E **TERRA** NA ASSINATURA 'VERTICAL', UTILIZANDO UMA VEZ E MEIA A LARGURA DA PERNA DA LETRA 'M'.

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

FAMÍLIAS TIPOGRÁFICAS

Conforme estabelecido no Manual da Marca RE/MAX, a família tipográfica utilizada na identidade RE/MAX TERRA é também a GOTHAM e suas variações Light, Book, Medium e Bold. No logotipo, a palavra **RE/MAX** é composta no estilo Bold, e a palavra TERRA no estilo Book.

LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BOOK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ESPECIFICAÇÕES CROMÁTICAS




Nas páginas a seguir apresentamos então as formas fundamentais de assinatura da marca RE/MAX TERRA, seguidas de aplicações em uma gama específica de cores, que explora a abertura cromática implícita no manual da marca internacional, e estabelece a conexão visual da marca RE/MAX TERRA com seu elemento essencial ligado às cores da Terra. Assim, além do Azul, do Vermelho e das cores secundárias RE/MAX, ganhamos alguns tons novos relativos aos tons da Natureza.

CORES
PRINCIPAIS*
RE/MAX
INTERNACIONAL




VERMELHO RE/MAX

CMYK 4.100.90.3
RGB 220.28.46
HEXA #DC1C2E
PANTONE 1795C




AZUL RE/MAX

CMYK 100.75.0.8
RGB 0.61.165
HEXA #003DA5
PANTONE 293C




VERMELHO AUXILIAR

CMYK 21.96.90.12
RGB 178.43.46
HEXA #B22B2E




AZUL AUXILIAR 1

CMYK 100.86.29.23
RGB 26.54.104
HEXA #1A3668



AZUL AUXILIAR 2


CMYK 89.43.0.0
RGB 0.125.195
HEXA #007DC3



AZUL AUXILIAR 3


CMYK 33.3.0.0
RGB 164.215.244
HEXA #A4D7F4

CORES
AUXILIARES*
RE/MAX
INTERNACIONAL




CINZA ESCURO

CMYK 0.0.0.90
RGB 64.64.65
HEXA #404041



CINZA CLARO

CMYK 0.0.0.75
RGB 98.99.102
HEXA #626366



CINZA AUXILIAR 1

CMYK 5.0.0.45
RGB 148.156.161
HEXA #949CA1



CINZA AUXILIAR 2

CMYK 0.0.0.26
RGB 196.198.200
HEXA #C4C6C8

* CORES RE/MAX DEFINIDAS EM
CMYK, RGB E HEXADECIMAL,
CONFORME MANUAL DA MARCA
RE/MAX INTERNACIONAL.

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX TERRA MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020



RE/MAX
TERRA



O Manual da Marca RE/MAX define em metade da altura da letra X (no mínimo) o espaço de defesa do logotipo em relação a outros elementos visuais, mas não faz restrições à proporção entre os tamanhos do logotipo e do símbolo (balão).

Seguimos portanto a mesma orientação, sugerindo que as dimensões de logotipo e símbolo guardem certa proporção (entre 1/1 e 1/5, por exemplo), a fim de proteger a legibilidade de cada elemento, mesmo em tamanhos reduzidos.



RE/MAX TERRA



RE/MAX TERRA




RE/MAX
TERRA




RE/MAX
TERRA


CORES
RE/MAX TERRA




FOLHA 1
CMYK 85.55.55.0
RGB 59.103.106
HEXA #3B676A
PANTONE 5473C




FOLHA 2
CMYK 75.55.80.0
RGB 84.102.76
HEXA #54664C
PANTONE 574C




FOLHA 3
CMYK 60.30.100.0
RGB 114.136.54
HEXA #728836
PANTONE 384C




FOLHA 4
CMYK 50.0.100.0
RGB 135.181.45
HEXA #87B52D
PANTONE 376C




TERRA 1
CMYK 30.80.60.0
RGB 174.85.90
HEXA #AE555A
PANTONE 702C




TERRA 2
CMYK 30.70.100.0
RGB 173.94.47
HEXA #AD5E2F
PANTONE 145C




TERRA 3
CMYK 20.50.100.0
RGB 197.127.42
HEXA #C57F2A
PANTONE 131C




TERRA 4
CMYK 10.35.100.0
RGB 224.158.30
HEXA #E09E1E
PANTONE 130C




CAFÉ
CMYK 70.80.100.50
RGB 57.43.11
HEXA #392B0B
PANTONE 4625C



CÉU 1
CMYK 80.70.10.0
RGB 78.93.149
HEXA #4E5D95
PANTONE 660C



CÉU 2
CMYK 60.45.10.0
RGB 116.132.174
HEXA #7484AE
PANTONE 645C



CÉU 3
CMYK 45.25.0.0
RGB 145.171.213
HEXA #91ABD5
PANTONE 543C

RE/MAX TERRA

CINZA ESCURO CMYK 0.0.0.90 RGB 64.64.65 HEXA #404041

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

VERMELHO RE/MAX CMYK 4.100.90.3 RGB 220.28.46 HEXA #DC1C2E PANTONE 1795C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

AZUL RE/MAX CMYK 100.75.0.8 RGB 0.61.165 HEXA #003DA5 PANTONE 293C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

CINZA CLARO CMYK 0.0.0.75 RGB 98.99.102 HEXA #626366

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

FOLHA 1 CMYK 85.55.55.0 RGB 59.103.106 HEXA #3B676A PANTONE 5473C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

FOLHA 2 CMYK 75.55.80.0 RGB 84.102.76 HEXA #54664C PANTONE 574C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

FOLHA 3 CMYK 60.30.100.0 RGB 114.136.54 HEXA #728836 PANTONE 384C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

FOLHA 4 CMYK 50.0.100.0 RGB 135.181.45 HEXA #87B52D PANTONE 376C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

TERRA 1 CMYK 30.80.60.0 RGB 174.85.90 HEXA #AE555A PANTONE 702C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

TERRA 2 CMYK 30.70.100.0 RGB 173.94.47 HEXA #AD5E2F PANTONE 145C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

TERRA 3 CMYK 20.50.100.0 RGB 197.127.42 HEXA #C57F2A PANTONE 131C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

TERRA 4 CMYK 10.35.100.0 RGB 224.158.30 HEXA #E09E1E PANTONE 130C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

CAFÉ CMYK 70.80.100.50 RGB 57.43.11 HEXA #392B0B PANTONE 4625C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

CÉU 1 CMYK 80.70.10.0 RGB 78.93.149 HEXA #4E5D95 PANTONE 660C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

CÉU 2 CMYK 60.45.10.0 RGB 116.132.174 HEXA #7484AE PANTONE 645C

RE/MAX TERRA

RE/MAX TERRA

CÉU 3 CMYK 45.25.0.0 RGB 145.171.213 HEXA #91ABD5 PANTONE 543C

RE/MAX TERRA

RE/MAX
TERRA

CINZA ESCURO
CMYK 0.0.0.90
RGB 64.64.65
HEXA #404041

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

VERMELHO RE/MAX
CMYK 4.100.90.3
RGB 220.28.46
HEXA #DC1C2E
PANTONE 1795C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

AZUL RE/MAX
CMYK 100.75.0.8
RGB 0.61.165
HEXA #003DA5
PANTONE 293C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

CINZA CLARO
CMYK 0.0.0.75
RGB 98.99.102
HEXA #626366

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

FOLHA 1
CMYK 85.55.55.0
RGB 59.103.106
HEXA #3B676A
PANTONE 5473C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

FOLHA 2

CMYK 75.55.80.0
RGB 84.102.76
HEXA #54664C
PANTONE 574C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

FOLHA 3

CMYK 60.30.100.0
RGB 114.136.54
HEXA #728836
PANTONE 384C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

FOLHA 4

CMYK 50.0.100.0
RGB 135.181.45
HEXA #87B52D
PANTONE 376C

RE/MAX
TERRA

TERRA 1
CMYK 30.80.60.0
RGB 174.85.90
HEXA #AE555A
PANTONE 702C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

TERRA 2
CMYK 30.70.100.0
RGB 173.94.47
HEXA #AD5E2F
PANTONE 145C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

TERRA 3

CMYK 20.50.100.0
RGB 197.127.42
HEXA #C57F2A
PANTONE 131C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

TERRA 4
CMYK 10.35.100.0
RGB 224.158.30
HEXA #E09E1E
PANTONE 130C

RE/MAX
TERRA

CAFÉ

CMYK 70.80.100.50
RGB 57.43.11
HEXA #392B0B
PANTONE 4625C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

CÉU 1
CMYK 80.70.10.0
RGB 78.93.149
HEXA #4E5D95
PANTONE 660C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

CÉU 2

CMYK 60.45.10.0
RGB 116.132.174
HEXA #7484AE
PANTONE 645C

RE/MAX
TERRA

RE/MAX
TERRA

CÉU 3

CMYK 45.25.0.0
RGB 145.171.213
HEXA #91ABD5
PANTONE 543C

RE/MAX
TERRA

USO DE FOTOGRAFIAS

Além da diferenciação cromática, ligada aos elementos da Terra e da Natureza, a identidade RE/MAX TERRA utiliza também uma série variável de fotografias, eventualmente com tratamento cromático para garantir sua eficácia como elemento gráfico e como elemento de fundo.

Tais imagens privilegiarão manifestações dos elementos terra, água, fogo e ar, isolados e combinados, tendendo a criar um sentido de composição, de estampa, como de interação entre diferentes, de complexidade visual.









RE/MAX TERRA

MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA | 2020

HENRIQUE FINAGEIV
www.remaxterra.com.br

DIREÇÃO GERAL

CASSIANO POLESİ
www.remaxterra.com.br

COORDENAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE

LUCIANO PESSOA, LP ESTÚDİO
www.lucianopessoa.com.br

DESIGN VISUAL e AMBIENTAL